



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde




UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

ACHETEZ
EN LIGNE

 www.yaccomauritius.com



Livraison à domicile



Yacco Mauritius
58595933



WETRADE
Yacco Exclusive Distributor



info@wetradeltd.com



(230) 5 732 60 00



Juice
LIFESTYLE BANKING BY MCB



Automobile

LUBE HY SAE 0W20

Huile moteur synthétique
100% économique

2L *

Conçue pour satisfaire tous les besoins liés à une utilisation quotidienne sans contraintes particulières sur routes, autoroutes et en ville. Ses propriétés polyvalentes assurent aux moteurs essence et diesel, turbo ou atmosphériques, une lubrification et une protection en toutes saisons. Convient aux véhicules équipés d'un pot catalytique.

LUBE DE SAE 5W30 *

100 % synthèse «Mid SAPS» pour moteurs essence et diesel

Huile longlife 100 % synthèse de technologie « Mid SAPS » pour moteurs diesel (avec/sans FAP) et moteurs essence (turbo ou non) développée pour les véhicules dépollués (depuis Euro 4). Cette huile est homologuée par la plupart des constructeurs allemands pour de nombreux véhicules : groupe Volkswagen (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda), Porsche, BMW et Mercedes.



5L

* LUBE - GDI 5W-30 also available

VX 500 10W40

Huile de technologie de synthèse pour moteurs essence et diesel performants



5L

Conçue pour tout type de moteur où le constructeur du véhicule recommande l'utilisation des spécifications ci-dessous avec un grade de viscosité SAE 0W20. Ces spécifications sont plus fréquemment requises dans les moteurs à essence de Cadillac, Chevrolet, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota...

VX 100 20W50

Huile minérale haut de gamme pour moteurs essence et diesel

Conçue plus particulièrement pour satisfaire les exigences des moteurs essence et diesel, turbo ou atmosphériques pour toutes les utilisations: route, autoroute, ville. Ses propriétés polyvalentes assurent au moteur une bonne lubrification et une excellente protection notamment pour les climats chauds.



5L

*disponible aussi en fût (208L)



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

Automobile



5L *

VX 100 SAE 15W40

Huile minérale haut de gamme pour moteurs essence et diesel performants

L'huile Yacco VX 100 15W40 est conçue pour satisfaire tous les besoins liés à une utilisation quotidienne sans contrainte particulière sur routes, autoroutes et en ville. L'huile Yacco VX 100 15W40 et ses propriétés polyvalentes assurent aux moteurs essence et diesel, turbo ou atmosphériques, une lubrification et une protection en toutes saisons. Elle convient aux véhicules équipés d'un pot catalytique.

VX 300 SAE 10W40

Huile semi-synthèse haut de gamme pour moteurs essence et diesel performants

L'huile Yacco VX 300 10W40 est une huile pour moteurs essence et moteurs diesel multisoupapes, turbocompressés ou non sans Filtre à Particules (F.A.P.). Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs munis de poussoirs hydrauliques.

5L *



VX 600 SAE 5W40

Huile de synthèse pour moteurs essence et diesel de hautes performances

L'huile Yacco VX 600 5W40 est tout particulièrement recommandée pour les moteurs essence à injection et multisoupapes ainsi que les moteurs turbo diesel à injection directe Common Rail lorsque le constructeur fait référence à l'une des nombreuses spécifications indiquées ci-dessous.



5L *

VX 1000LL SAE 5W40

Huile 100% synthèse « Longlife » pour moteurs essence, diesel et GPL.

L'huile Yacco VX 1000 LL 5W40 est une huile 100% synthèse "Longlife" pour moteurs essence, diesel et GPL de très haute performance. Elle possède de nombreuses homologations constructeurs pour des utilisations sur des moteurs puissants fortement sollicités essence/GPL injection multisoupapes, turbocompressés ou non et pour les moteurs diesel injection directe, turbocompressés ou non.

5L



*disponible aussi en fût (208L)



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

Équipement Lourd / Automobile



LR-12 Liquide de Refroidissement Mineral

Liquide de refroidissement pour une utilisation dans les climats chauds (-12 ° C)

5L *

Fabriqué à partir de monoéthylène glycol, d'eau déminéralisée et d'additifs spécifiques, ce liquide de refroidissement prémélangé ne doit pas être mélangé avec de l'eau. Spécialement formulé pour une utilisation dans les climats chauds.

YYAS3 SAE 10W

Huile monograde détergente

Yacco YYAS3 SAE 10W est une huile détergente monograde avec des additifs spécifiques pour la lubrification des boîtes de vitesses, convertisseurs de couple et systèmes hydrauliques (y compris les équipements tout-terrain) où le fabricant recommande l'utilisation d'huile moteur monograde SAE 10W. Ce produit a un large éventail d'utilisations, y compris les équipements agricoles, de jardin, marins, de transport et de construction, etc.



2L



1L 20L

ATF X

Fluide synthétique pour transmissions automatiques

Liquide lubrifiant pour transmissions automatiques, direction assistée et systèmes hydrauliques de nombreux types de véhicules, tels que voitures particulières, véhicules utilitaires légers, camions, bus, engins de chantier, équipements agricoles, bateaux, etc.

ATF III

Fluide pour transmissions automatiques

Yacco ATF III est un fluide pour boîtes automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et tout autre transmission sur de nombreux véhicules (Véhicules de tourisme, utilitaires, poids-lourds, engins de T.P., matériel agricole, bateaux, etc.) lorsque le constructeur préconise un fluide ATF répondant aux spécifications Dexron III ou Mercon.



1L 20L

*disponible aussi en fût (208L)



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

Transport / Équipement Lourd



TRANSPRO 40S 15W40

Huile semi-synthèse S.H.P.D. pour moteurs diesel T.B.N. 15.

Huile détergente semi-synthèse S.H.P.D. (Super High Performance Diesel) conçue pour répondre aux exigences des moteurs diesel de très hautes performances : camions, bus, engins de travaux publics, tracteurs, engins agricoles, moteurs stationnaires, moteurs marins, etc.



TRANSPRO 25 20W50

Huile minérale pour moteurs diesel poids lourds

C'est une huile minérale S.H.P.D. développée pour répondre en particulier aux contraintes techniques des moteurs diesel répondant aux normes d'émissions Euro V/ Euro IV, Tier 4/ Tier 3 utilisant les technologies EGR // SCR (utilisation Adblue) lorsque le constructeur recommande une SAE 20W50 ACEA E7/API CI-4.



TRANSPRO 65 10W40

Huile de synthèse de technologie « Low SAPS » pour moteurs diesel et moteurs à gaz.

Huile pour moteurs diesel répondant aux normes d'émission Euro VI/V (poids lourds/autocars) ou Tier 4/3 (T.P./agriculture) quel que soit le type de post-traitement utilisé : Filtre à Particules (F.A.P.) ou SCR.

TRANSPRO 25 15W40 TBN 15

Huile minérale détergente pour moteurs diesel et essence

Huile minérale détergente développée pour répondre aux exigences techniques des moteurs diesel à faibles émissions EURO V & VI et Tier 4 & Tier 3 qui utilisent la technologie EGR / SCR (AdBlue), où l'utilisation de SAE 15W40 ACEA E7 ou API CI-4 l'huile est spécifiée par le fabricant. Convient à la plupart des moteurs diesel turbocompressés et à aspiration naturelle, y compris les camions, les équipements de construction et agricoles, les moteurs stationnaires, les générateurs, les moteurs marins, etc.



*disponible aussi en 5L



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde



Boîte de Vitesses



BVX LS 200 SAE 80W90

Huile minérale supérieure pour ponts autobloquants et ponts à glissement limité - Spéciale 4X4

1L

L'huile Yacco BVX LS 200 SAE 80W90 a été spécialement formulée pour la lubrification des ponts autobloquants et des ponts équipés d'un différentiel à glissement limité : nombreuses voitures sportives ou de compétition, véhicules tout-terrain, engins de travaux publics, matériels agricoles, etc..

BVX C100 SAE 85W140

Huile pour les ponts mécaniques

L'huile Yacco BVX C100 SAE 85W140 est une huile pour les ponts mécaniques lorsqu'une huile SAE 85W140, API GL5, est recommandée dans les domaines automobiles, T.P., poids lourds et agricoles, et utilisés dans des conditions de service normales.



1L

BVX 1000 75W90

Huile 100% synthèse P.A.O. de très haute performance pour transmissions

L'huile Yacco BVX 1000 SAE 75W90 est une huile pour boîtes de vitesses mécaniques synchronisées ou non et ponts, qui répond aux exigences les plus sévères des voitures (y compris en usage compétition), des motos 4 temps (avec boîte de vitesses séparée), des camions et des engins (T.P., matériels agricole, etc.).

BVX R 500 75W80

Huile 100% semi-synthèse de très haute performance pour transmissions mécaniques.

C'est le lubrifiant des boîtes de vitesses mécaniques et des ponts de véhicules de tourisme et utilitaires légers lorsqu'une huile API GL-4/ API GL-4 + SAE 75W80 est exigée. Cette huile est plus particulièrement recommandée pour les véhicules des marques des groupes Renault et P.S.A. L'huile Yacco BVX R 500 75W80 est adaptée à des utilisations prolongées pour tout type de conduite (Ville, autoroute, etc.) en toutes saisons et dans des conditions sévères d'utilisations.



2L



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde



Boîte de Vitesses



ATF CVT

Fluide 100% synthétique pour transmissions automatiques

1L

Liquide de transmission entièrement synthétique de première qualité pour les transmissions CVT (transmission à variation continue) entraînées par courroie ou par chaîne. Convient à presque tous les types de transmissions CVT américaines, asiatiques et européennes, à l'exception de celles des véhicules hybrides.

ATF X FE

Fluide synthétique économique pour les transmissions automatiques

Liquide 100% synthétique pour transmissions automatiques et systèmes de direction assistée dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Particulièrement recommandé pour les boîtes de vitesses automatiques à plusieurs vitesses (jusqu'à 8 et 9 vitesses) nécessitant un ATF à faible viscosité pour une meilleure économie de carburant et des émissions de CO2 réduites.



1L

BVX 500 X SAE 75W80

Adaptée à de très nombreuses transmissions équipant les véhicules européens et véhicules asiatiques

L'huile Yacco BVX 500 X 75W80 est une huile de synthèse de très haute performance pour transmissions équipant les véhicules légers et certains véhicules utilitaires. Elle présente de très nombreuses applications/spécifications permettant de lubrifier de nombreux types de boîtes de vitesse manuelles sur des véhicules de différentes marques.



2L

BVX 600 SAE 75W90

Huile synthétique à hautes performances pour transmissions mécaniques

L'huile Yacco BVX 600 SAE 75W90 a été élaborée pour la lubrification de toute transmission mécanique (boîte de vitesses, boîte de transfert, différentiels) des voitures de tourisme et des utilitaires lorsque les grades SAE 75W90 et SAE 80W90 sont recommandés par le constructeur.

2L



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde



1L

Gearbox 2T SAE 10W30

Huile semi-synthétique de hautes performances

L'huile Yacco GEARBOX 2T 10W30 est une huile de boîte de vitesses semi-synthétique pour motos 2 Temps avec embrayage à bain d'huile. Elle est recommandée dans de nombreuses applications où le constructeur préconise l'emploi d'une SAE 10W30 de ce type : motos de route, de cross, d'enduro ou de trial, quads, scooters.

MVX SCOOT 4 SAE 5W40

Huile 100% synthétique pour la lubrification des scooters 4 Temps de toutes cylindrées

L'huile Yacco MVX SCOOT 4 SYNTH SAE 5W40 est une huile 100% synthétique pour la lubrification des scooters 4 Temps de toutes cylindrées avec embrayage non immergé. Cette huile est compatible avec les pots catalytiques et garantit une lubrification optimale lors des démarrages à froid.

1L



OFF ROAD CHAIN LUBE

Lubrifiant pour chaînes de moto

A400ML

OFF ROAD CHAIN LUBE est un lubrifiant pour chaîne de motos tout-terrain (cross, enduro, trial) et les routières fonctionnant dans des conditions modérées (tourisme, route, petits trajets).

Pour les utilisations à grandes vitesses (compétition, autoroute) et le karting, utiliser ROAD CHAIN LUBE.



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

Moto



4L

MVX 500 4T SAE 15W50

Huile technologie de synthèse YACCOSYNTH de viscosité 15W50 pour motos moteur 4 Temps

L'huile Yacco MVX 500 4T 15W50 convient à tous les types de motos (roadsters, routières, customs, GT ou sportives). L'huile Yacco MVX 500 4T 15W50 est dotée d'une protection accrue de l'ensemble boîte de vitesses (spécification JASO MA2). L'huile Yacco MVX 500 4T 15W50 permet une parfaite lubrification du moteur dans toutes les conditions d'utilisation y compris dans les plus extrêmes et en toutes saisons.

MVX 500 4T SAE 10W40

Huile technologie de synthèse YACCOSYNTH pour motos à moteur 4 Temps.

L'huile Yacco MVX 500 4T 10W40 est une huile de technologie de synthèse de viscosité 10W40 pour motos à moteur 4 Temps. Elle est dotée d'une parfaite lubrification du moteur dans les conditions extrêmes d'utilisation. Elle permet une protection accrue de l'ensemble boîte/embrayage (Spécification JASO MA2). Elle préserve également la fiabilité du moteur aux régimes élevés.



1L

4L

MVX 1000 4T SAE 10W50

Huile 100% synthétique pour moteurs de moto 4 temps et formule à base d'esters

4L

L'huile Yacco MVX 1000 4T SAE 10W50 est une huile 100% synthèse particulièrement recommandée pour motos hypersport dotées des dernières technologies dans toutes les conditions d'utilisation y compris dans les plus extrêmes et en toutes saisons.



Fork fluid 10W

Huiles de fourche motos

L'huile Yacco FORK FLUID 10W présente une viscosité correspondant à celle utilisée d'origine par les principaux constructeurs pour les machines à fourche conventionnelle.

1L



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

Produits entretien et nettoyage



HAND CLEANER

Savon d'atelier surpuissant à microbilles pour professionnels

4KG

Yacco LAVE-MAINS est particulièrement destiné aux garages et ateliers dans de nombreux domaines : automobile, moto, transport, Travaux Pandaublics, agtions du riculture, motoculture, marine, aviation, industrie, etc. Il permet d'éliminer graisses, cambouis, liquide de frein, goudron, peintures, colles, suies, etc. tout en préservant la peau.

LAVE GLACE

Lave-Glace destiné aux domaines automobile

Yacco Lave-Glace Concentré convient aux voitures particulières, camions, équipements agricoles, etc. Yacco recommande l'utilisation d'eau distillée avec ce produit.

500ML



NETT FREINS

Nettoyant freins

500ML

Yacoline NETT FREINS est un produit utilisé pour nettoyer et dégraisser tout le système de freinage d'un véhicule : auto, moto, transport, matériel de travaux publics, matériel agricole, etc.

90R DOT 5.1

Liquide de freins synthétique pour freins à disques ou à tambours et embrayages hydrauliques

Yacco 90 R est un liquide de frein et DOT 5.1. Il est conçu pour les disques, les systèmes de freinage à tambour et les embrayages hydrauliques. Il peut être utilisé dans tout système nécessitant une huile SAE J1703, DOT 3, DOT 4 ou DOT 5.1.

500ML



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

Produits entretien et nettoyage



200ML

Nettoyant carbu/injecteur

Additif pour essence

Yacoline NET CARBURATEUR INJECTEUR a été formulé pour le traitement de l'encrassement des systèmes d'admission des moteurs essence. Un usage régulier de ce produit nettoie et maintient propre le système d'admission (Carburateur, systèmes d'injection monopoint ou multipoint).

DEGRIPPANT 6EN1

Dégrippant multifonctions

Yacoline DEGRIPPANT 6 EN 1 est recommandé pour les opérations de dégrillage et de lubrification en général et notamment lorsque le matériel est soumis à de longues périodes d'immobilisation ou à une atmosphère corrosive (Bord de mer, usages marins, etc.).

A500ML



A150ML

CLIM EN 1

Nettoyant climatisation

Yacoline CLIM EN 1 est une solution nettoyante, bactéricide et désinfectante en aérosol. Ce produit arrête la prolifération des micro-organismes, désodorise et élimine les mauvaises odeurs en les attaquant à la source.

ANTI FUMEE DIESEL

Additif pour gazole

Yacco ANTIFUMEE DIESEL est un produit multifonctionnel formulé pour lutter contre l'encrassement du circuit d'alimentation, des injecteurs, des soupapes et des chambres de combustion des moteurs diesel.

B200ML



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

Produits entretien et nettoyage



YACCO DA

Huile synthétique de hautes performances pour les directions assistées et les centrales hydrauliques

1L

Yacco DA est un fluide synthétique pour la direction assistée et les unités hydrauliques. Il peut être utilisé dans une large gamme de systèmes: systtions du èmes de direction assistée du groupe Volkswagen, systèmes de systtions du èmes de direction assistée du groupe Volkswagen, systèmes de direction assistée électrohydraulique (EHPS) et / ou unités hydrauliques de fabricants Français tels que Citroën, Peugeot et Renault.

RONGISTOP

Protection

Yacco RONGISTOP est un produit destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par des rongeurs (rats, souris, mulots, martes, écureuils etc.) présents dans les garages, les parkings (notamment ceux situés en sous-sol ou à proximité des champs, bois, forêts), les greniers, les caves, les abris de jardin, etc.

500ML



CRYOGRIP

Dégrippant cryogénique

500ML

Ce produit possède une action dégrippante renforcée par choc thermique à -30°C qui favorise la rétractation des pièces et permet ainsi leur désassemblage.

FAP CLEAN

Additif pour gazole, régénérant des filtres à particules

Permet d'optimiser et de faciliter la régénération des filtres à particules notamment sur les véhicules fonctionnant dans des conditions sévères (petits trajets, vitesse réduite, etc.) qui rendent la régénération du filtre à particules plus difficile.

250ML



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde



2L

Racing



GALAXIE 15W50

Huile 100% synthèse compétition

L'huile Yacco Galaxie 15W50 est destinée aux moteurs sportifs ou grand tourisme fortement sollicités et utilisés sur route ou sur circuit. Initialement développée pour lubrifier les moteurs essence qu'ils soient turbocompressés, multisoupapes ou non, cette huile convient également aux moteurs diesel.

RACING BRAKE FLUID

Conçu pour tous les systèmes de freinage et d'embrayage à commande hydraulique

Yacco Racing Brake Fluid convient aux disques de frein acier, carbone ou céramique qui nécessitent l'emploi d'un fluide très résistant aux hautes températures. Il est utilisable également avec les systèmes de freinage conventionnels des véhicules de tourisme (auto/moto) sur lesquels il est recommandé l'emploi d'un fluide DOT 3, DOT 4 ou DOT 5.1.



500ML



2L

MVX RACE 4T 10W60

Huile 100% synthèse pour moteurs Moto 4 Temps Compétition

L'huile Yacco MVX Race 4T SAE 10W60 est particulièrement recommandée pour motos hypersport dotées des dernières technologies dans toutes les conditions d'utilisation y compris dans les plus extrêmes et en toutes saisons.

MVX Race 2T

Huile 100% synthèse réservée à la compétition pour motos à moteur 2 temps

L'huile Yacco MVX Race 2T offre une très forte protection anti-serrage. L'huile Yacco MVX Race 2T est à utiliser exclusivement en mélange selon les recommandations des constructeurs et des préparateurs. L'huile Yacco MVX Race 2T est parfaitement stable avec des carburants sans plomb ou à taux d'octane élevé, conçus pour un usage à hauts régimes répétés.

1L



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde



UN SIÈCLE DE LÉGENDE
L'huile des records du monde

www.yaccomaurltius.com



WETRADE

Yacco Exclusive Distributor

Address

Shanghai Road, Jin Fei, Riche Terre
Mauritius

Tel: +230 5732- 6000

Mail to: info@wetradeltd.com